

Zamiatarka Agata ZM 1600

8 733.00 zÅ,



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Typ maszyny	PRONAR ZM-1600
SposÅb mocowania na noÅniku	TUZ kat. ISO I lub II
NapÅd	
SzerokoÅÅt robocza (mm) [3/4]	1600 / 2000
PojemnoÅÅt wanny zbierajÅcej zanieczyszczenia (dm ³)	200
Maksymalne ciÅnienie robocze oleju dla pracy ciÅgÅej (MPa)	
Minimalne zapotrzebowanie oleju hydraulicznego (dm ³)	

Zalecana prędkość obrotowa walca zamiatającego (obr./min)

Maksymalna prędkość obrotowa walca zamiatającego (obr./min)

Wydajność z

powierzchni dla zalecanej prędkości zamiatania 6 km/h (m²/h) [1/2/3/4]

9500 / 11780

Ciężar maszyny gotowej do pracy (kg) [1/2/3/4]

345 / 370 / 385 / 420

WERSJE WYPOSAŻENIA

- 1 - podstawowa
- 2 - podstawowa + układ zraszania
- 3 - podstawowa + szczotka boczna
- 4 - podstawowa + szczotka boczna + układ zraszania



[Informacja o sprzedawcy](#)

Recenzje klientów: Nikt jeszcze nie recenzował tego produktu.
Aby dodać recenzję, zaloguj się.